

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ лота	Наименование товаров	Характеристика товаров	Ед. изм	Кол-во	Гарантийный срок эксплуатации
1	Погрузчик с емкостью ковша 3 куб.м.	В соответствии с техническими условиями	шт	2	Согласно паспортным данным завода изготовителя, но не менее 18 месяцев

Техническая спецификация согласно форме приложения №3, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров следующим требованиям:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о том, что поставляемые товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан, по всем показателям (техническим и качественным) будут соответствовать, межгосударственным и государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК и т.д.), техническим условиям (ТУ) и чертежным номерам, а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, будут не ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров.

2. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых товаров технической спецификации должен предоставить электронную копию сертификата происхождения формы «СТ. KZ».

3. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о предоставлении сертификата качества товара при поставке товара в месте нахождения Покупателя.

4. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство, что поставляемая продукция будет новой, неиспользованная. Указать гарантийный срок на товар.

5. Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, а так же предоставить сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения.

В случае расхождения наименования лота, краткой характеристики с характеристиками, указанными в технической спецификации, верными считать технические характеристики, указанные в настоящей технической спецификации.

Требования к потенциальным поставщикам:

1. Не входить в Перечень ненадежных Поставщиков.
2. Обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Начальник отдела автотранспортного оборудования
(Должность)


Е.А. Губерт
(Подпись)

ТОО «Богатырь Комир»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на погрузчик

г. Экибастуз.
2015 год

Утверждаю:
Директор разреза «Богатырь»
С.Ж.Макаров

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на погрузчик

1. НАИМЕНОВАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Наименование изделия.

погрузчик

Назначение и область применения.

Предназначен для работ в разрезе: сбор щебня б/у по демонтированным станциям и перегонам, экологическая очистка территории, отсыпка обваловок по автодорогам разреза, локализация очагов эндогенных пожаров на отвалах, отгрузка угля а автотранспорт.

Условия эксплуатации **погрузчик**

Температура окружающей среды $\pm 40^{\circ}\text{C}$;

Режим работы – круглогодичный, 12-часовой.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основные технические характеристики:

должны соответствовать значениям, указанным в табл.1

Табл. 1.

№ п/п	Основные параметры	Ед. изм.	Значение параметров
1	Двигатель		WD10
2	Мощность на маховике	л.с.	220
3	Рабочий вес	кг.	17500
4	Высота выгрузки	мм	3090
5	Дальность выгрузки	мм	1130
6	Объем ковша	куб.м.	3
7	Грузоподъемность	кг	5000

2.2. **погрузчик** должен быть оснащен:

- аварийными тормозами;
- кабиной выполненной с соблюдением всех норм безопасности и отвечать требованиям к комфорту рабочего места, улучшенными шумо-тепло-вибро-изоляционными свойствами;
- местом для установки радиостанций и встроенными ящиками для укладки личных вещей оператора;

2.3 Рабочее место оператора

- установка отопителя под сидением оператора с раздачей теплого воздуха, забором свежего воздуха с обеспечением избыточного давления в кабине и рециркуляции;
- колонки управления из стеклопластика, обеспечивающие шумо-тепло-вибро-изоляцию;
- удобные формованные подлокотники, правый подлокотник откидывается с целью доступа к емкости для документации, аптечке и т.д.;

3. Санитарно-гигиенические параметры на рабочем месте оператора погрузчика должны соответствовать требованиям ПДК, ПДУ, установленным согласно «Гигиеническим критериям оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» (Руководство Р 2.2.755-99, Республика Казахстан).

4. Монтаж погрузчика производится у потребителя в соответствии с требованиями эксплуатационной документации силами потребителя с шефмонтажем производителя.

5. Комплектность должна соответствовать данным, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование составных частей	Количество комплектов
Комплектный погрузчик в частично разобранном виде, включая комплектующие изделия	1
Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП на изделие и комплектующее оборудование	1
Комплект инструментов и приспособлений для техобслуживания	1
Комплект материалов для монтажа	1
Комплект монтажной и эксплуатационной документации на изделие и комплектующее оборудование согласно ведомости эксплуатационных документов (ВЭ) на русском языке	3 + 1 в электронном виде

6. Погрузчик должен иметь маркировку с указанием:
- наименования и условного обозначения погрузчика;

- заводского номера;
- даты выпуска (месяц, год).

Комплектуемое оборудование должно иметь маркировку согласно требованиям стандартов или технических условий на это оборудование.

Согласовано:

Главный инженер разреза «Богатырь»



А.А.Гартман