

Техническая спецификация закупаемых услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта с запасными частями.

1. Объемы оказываемых услуг, являющихся предметом проводимых закупок

1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта ТОО «Богатырь Комир», именуемое в дальнейшем «Заказчик», должны быть оказаны потенциальным поставщиком, далее «Поставщик» специализирующимся на обслуживании и ремонте автотранспорта.

2. Сроки оказания услуг, предоставление гарантии качества

- 2.1. Сроки оказания услуг – с момента заключения договора по 31 декабря 2018 года.
- 2.2. Обеспечением гарантии качества оказываемых услуг являются штрафные санкции, предусмотренные договором.

3. Место и условия оказания услуг

3.1 Место оказания услуг – г.Экибастуз

3.2. Техническое обслуживание автотранспорта должно выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации на конкретный вид техники.

3.3. Поставщик должен обеспечить оказание услуг в режиме работы Заказчика – с 9.00 до 18.00 в рабочие дни, с 9.00 до 17.00 в субботу.

3.4. Предоставляемые услуги должны обеспечить работоспособность автотранспорта, устранение неисправностей. В результате технического обслуживания автотранспорт должен выполнять все функции, указанные в технической документации или руководстве по эксплуатации.

3.5. Заказчик предоставляет Поставщику копию технического паспорта на каждую единицу переданного на обслуживание автотранспорта.

3.6. Приемка и оплата услуг Поставщика будет производиться по фактически выполненным работам в пределах общей суммы заключенного договора. В этих целях Поставщик должен представить, кроме Таблицы цен, утвержденный прейскурант цен по видам обслуживания.

3.7. Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов, косметический ремонт (покраска деталей кузова) должен выполняться после проведения соответствующей диагностики, также согласования цен на приобретаемые узлы и детали с уполномоченными представителями Заказчика

3.8. Услуги будут приниматься уполномоченными представителями Заказчика (механиком, начальником отдела). Выполнение услуг должно подтверждаться актами приема - передачи выполненных услуг подписанных водителем, механиком или начальником отдела и конкретным исполнителем Поставщика.

3.9. Поставщик должен представить гарантийные обязательства по предоставляемым услугам, с указанием срока гарантии.

3.10. Для проведения технического обслуживания и ремонта имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика необходимых оборудования по всем видам указанных в перечне обязательных услуг оказываемых Поставщиком, также необходимых специалистов.

3.11. Поставщик обязан обеспечить надлежащее исполнение условий местного содержания, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3.12. Представителями Заказчика в целях определения достоверности информации, предоставленной в сведениях о квалификации на наличие соответствующего помещения,

эвакуатора, оборудования и прочих требований, предусмотренных Технической спецификацией, при рассмотрении протокола допуска будет проведен визуальный осмотр с выездом на базу (станция технического обслуживания) потенциального поставщика.

4. Квалификационные требования к Поставщикам

4.1 Диагностика

Диагностика автомобиля подразумевает проверку всех узлов и агрегатов автомобиля с целью выявления неисправных или изношенных деталей и узлов. В полную диагностику автомобиля обязательно входит компьютерная диагностика двигателя и системы зажигания, диагностика ходовой части, диагностика тормозной системы, диагностика электрооборудования и диагностика выхлопной системы. На автомобилях оборудованных автоматической коробкой переключения передач (АКПП) проводится ещё и диагностика АКПП (обязательное указание наличие оборудования и специалистов).

4.2 Экспресс замена масла в двигателях, коробке передачи автотранспорта

В случаях необходимости Поставщик сообщает Заказчику потребность экспресс замены масла и масляные фильтры в двигателях, коробке передачи автотранспорта. При этом если у Заказчика не имеются соответствующие товары для замены, то Поставщик закупает их по согласованию с представителем Заказчика.

4.3 Промывка инжектора

Необходимость в промывке инжекторов возникает из-за использования некачественного топлива, не соответствующего европейским стандартам. Промывка инжектора проводится на специальном оборудовании, которое подключается непосредственно к инжектору автомобиля при помощи специальных переходников (обязательное указание наличие промывочного стенда и специалистов). Только ультразвуковая промывка инжектора.

4.4 Обслуживание и заправка автомобильных кондиционеров

При необходимости по заявке Заказчика Поставщик производит обслуживание и заправку автомобильных кондиционеров.

Работы по обслуживанию авто кондиционеров включает:

диагностика авто кондиционеров
заправка авто кондиционера фреоном
замена трубок на шланги
антибактериальная обработка испарителя
устранение неприятных запахов в салоне
внешняя промывка конденсора, испарителя
промывка системы авто кондиционера.

4.5 Текущий ремонт.

Ремонт должен обеспечить устранение неисправностей и частичное восстановление ресурса автотранспорта с заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры, определяемой экономической целесообразностью.

Ремонт проводится с уведомлением Заказчика и на основании заявки уполномоченных лиц Заказчика. Ремонт не должен нарушать структуру циклов технического обслуживания, установленных для каждого автотранспорта. В объем работ при ремонте входит:

- 1) диагностика неисправности – визуальный осмотр, контрольные замеры и определение отдельных деталей, узлов, механизмов и плат, подлежащих замене или восстановлению;
- 2) частичная разборка оборудования со снятием ограниченной номенклатуры узлов и механизмов, исключая базовые;
- 3) разборка снятых узлов (по мере необходимости);
- 4) замена или ремонт отдельных дефектных деталей, узлов, механизмов, плат и устройств, исключая базовые;
- 5) регулировка оборудования по техническим и электрическим параметрам;
- 6) проверка правильности работы оборудования на контрольном и рабочем материале;

7) сдача автотранспорта в эксплуатацию.

Сроки ремонта оборудования зависят от типа автотранспорта и могут варьироваться в зависимости от сложности ремонта, но не должны превышать 3 дня с момента регистрации заявки на ремонт автотранспорта. В случае если требуется замены отдельных узлов, деталей, механизмов, которые поставляются только по заказу из заграницы, то срок ремонта по письменному соглашению Заказчика может продлеваться, но не более 30 дней.

4.6. Кузовные работы

При необходимости кузовные работы производится согласно заявки Заказчика в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Данный вид работ подразумевает восстановление первичной геометрии кузова автомобиля или замену/восстановления отдельных деталей, к восстановлению внешнего вида автомобиля, которое включает покраску с использованием лаборатории подбора красок

**Начальник
спецавтоколонны**



Батырханов Н.Д.