

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ лота	Наименование товаров	Характеристика товаров	Ед. изм	Кол-во	Гарантийный срок эксплуатации
1	Автокран грузоподъемностью 16 т	В соответствии с техническими условиями	шт	1	Согласно паспортным данным завода изготовителя, но не менее 18 месяцев

Техническая спецификация согласно форме приложения №3, подписанная и заверенная печатью потенциального поставщика должна содержать документы, подтверждающие соответствие поставляемых Товаров следующим требованиям:

1. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о том, что поставляемые товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан, по всем показателям (техническим и качественным) будут соответствовать, межгосударственным и государственным стандартам (ГОСТ, СТ РК и т.д.), техническим условиям (ТУ) и чертежным номерам, а также по безопасности для жизни, здоровья населения, имущества граждан и охраны окружающей среды, будут не ниже обязательных требований, принятых в Республике Казахстан для аналогичных товаров.

2. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых товаров технической спецификации должен предоставить электронную копию сертификата происхождения формы «СТ. KZ».

3. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство о предоставлении сертификата качества товара при поставке товара в месте нахождения Покупателя.

4. Потенциальный поставщик должен предоставить письменное обязательство, что поставляемая продукция будет новая, неиспользованная. Указать гарантийный срок на товар.

5. Потенциальный поставщик в составе технической спецификации должен указать марку, модель, тип, фирменное наименование предлагаемого товара, а так же предоставить сведения о производителе закупаемого товара с указанием полного наименования производителя товара и его места нахождения.

В случае расхождения наименования лота, краткой характеристики с характеристиками, указанными в технической спецификации, верными считать технические характеристики, указанные в настоящей технической спецификации.

Требования к потенциальным поставщикам:

1. Не входить в Перечень ненадежных Поставщиков.

2. Обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Начальник отдела автотранспортного оборудования
(Должность)



Е.А. Губерт

(Подпись)

ТОО «Богатырь Комир»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на Автокран грузоподъемностью 16 тонн

г. Экибастуз, 2016 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор Автобазы

ТОО «Богатырь Комир»

 Г.А. Даленов

«10» 06 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на кран автомобильный грузоподъемностью 16 тонн

1. Наименование, назначение и область применения.

Автокран г/н 16 тн предназначен для осуществления грузоподъемных операций при проведении ремонтных работ горного оборудования.

Комбинация опорных контуров Автокрана г/н 16 тн позволяет выполнять грузовые операции в стесненных условиях и в круговом диапазоне.

Условия эксплуатации: районы с умеренным климатом при температуре от -40°C до +40°C.

2. Технические требования.

2.1. Основные технические характеристики указаны в табл.1.

табл.1

№ пп	Основные параметры	Ед. изм.	Значение параметров
1	Крановая установка:		
	Грузоподъемность	т	16
	Грузовой момент	тм	73,0
	Максимальный вылет стрелы	м	21,0
	Максимальная высота подъема	м	22,72
	Длина стрелы	м	9,0-23,0
	Зона работы		240 и 360
	Опорный контур	м	5,6x4,94 2,26x4,94
	Номинальная скорость подъема (опускания) груза	м/мин	9,0-35,0
	Скорость посадки	м/мин	0,2
	Частота вращения	мин-1	2,5
2	Шасси:		
	Колесная формула		6x6
3	Двигатель:		КАМАЗ 740.31- 240 Евро-4
	Мощность двигателя	кВт (л.с.)	165 (224)
	Скорость передвижения	км/ч	60
4	Габаритные размеры:		

Длина	мм	10880
Ширина	мм	2500
Высота	мм	3745
Полная масса с основной стрелой	т	20,05

2.2. Особые условия надежной работы *Автокрана г/п 16 тн* должны быть:

а) движение в разрезе с частыми подъемами и спусками осуществляться с уклоном до 80 промилей;

б) срок эксплуатации при 9-ти часовом рабочем дне и 5-ти дневной неделе при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, установленных инструкциями предприятия-изготовителя – 7 лет.

в) Автокран должен быть укомплектован комплектом запчастей (ЗИП), специального инструмента, приспособлений и приборов.

И.о. главного инженера Автобазы



А.Х.Кераули